

MARTONYI
ÖKO AGRO
KFT.





BEMUTATKOZÁS

„Útban Martonyi félé láttam egy gazdaságot. Igazi tanyasi hangulatot ébresztett bennem egy részlete. Csend volt. A tanyáról egy kutya csaholása hallatszott. Kergetőztek a legyek, halkán duruzsolt a gyenge szellő. Szinte hallani, ahogy a jószág harapja a fűvet és nagyokat szusszant. Elidőztem kicsit. Jó volt a nagytestű állatok közelségét érezni miközben óriási nyugalommal engem bámulva kérődznek.”

(forrás: Bódva-völgy Gyöngyszemei – 2014 október)

Egy álom megszületése ... egy gazdaság az Aggteleki Nemzeti Park széléről, ahol a természettel kialakított harmonikus viszonyal neveljük a gyönyörű vörös angusainkat és a méltóságos magyar szürke marháinkat.



Magyar szürke szarvasmarha

A magyar szürke szarvasmarha vagy magyar szürkemarha Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállatok egyike. Valódi hungarikum, amely szépségével, szilajságával, őserőt sejtető impozáns megjelenésével az Alföld világszerte ismert jellegzetességeihez tartozik.

Húsa finomrostú, igen ízletes és garantáltan BSE (kergemarhakór-mentes), de az állatot ma elsősorban turisztalátványosságként tartják.

Az állatok színe a kortól függően változik. A borjak születéskor „pirók” színűek, két-három hónapos korban elkezdi világosodni, majd szürkülni, s 4-6 hónapos korra teljesen szürkék. A kifejlett szürke marha az ezüstszürkétől a sötét daruszínig terjedő színárnyalatokban fordul elő. A bika „kormos” színe általában 3-4 éves korra alakul ki teljesen, szeme körül „ókula”, sötét karika van. A tehének szarvtővénel

a hosszabb szőr homlokkoszorút alkot, a bikák fején ez, mint göndör homlokszőr mutatkozik. A szempilla, a fül szegélyszőre és a farokbojt fekete.

A szarv alakjára rengeteg kifejezés van. Ha széles szarvtőből indul, és hosszú, harmonikus alakulását, „címeres” szarvról beszélünk. A legkedveltebb alakú a táblás, a csákó, a gallyas és a szép alakulását lant alakú szarv. A leghosszabb az ökör szarva, akár méteres is lehet.

A bikáé valamivel rövidebb, 50-70 cm, de ennek is meg kell haladnia a fej hosszát. Legrövidebb, legvékonyabb szarva a tehénnek van.

Hagyományos legeltető állattartás

A legelőre való kihajtás napja hagyományosan április 24., Szent György napja volt, a sőréket (hízóra fogott marha) a legjobb legelőre hajtották, gyorsan el kellett érniük vágósúlyukat, hiszen augusztus 1-jén, Vasas Szent Péter napján már kezdődtek a vásárok. A gyors hízást a pásztorok sózással érték el, mert a marha szereti a sót, ám szomjas lesz tőle, az ivástól viszont nő az éhsége. Az állatok a késő tavasszal és nyáron így mintegy három hónap alatt elérték vágósúlyukat.

Modern szürkemarha tartás

A magyar szürke marha tartásának és takarmányozásának ma is legfontosabb eleme a legeltetés. Évente átlagosan 215 legeltetési nappal számolnak a tenyésztők, de ez erősen időjárásfüggő. A legeltetés általában az első hóig tart, s közben a marhák nem kapnak sem abrakot, sem más kiegészítést. Egy szarvasmarhának a fű minőségétől függően 1-10 hektár területre van szüksége. Az itatást még ma is a gémeskutakból oldják meg. Az állatok vízigénye nyáron 50-100, télen 20-50 liter naponta. Télen szénát, takarmányszalmát, kukoricaszárat kapnak. A szürke marhát tilos bármilyen ipari eredetű táppal, terméktakarmánnyal etetni, mert csak így biztosítható a teljes BSE-mentesség





Aberdeen Angus (Húshasznosítású fajta)

Skóciai eredetű, a világban széles körben elterjedt húsmarha fajta, amelyet napjainkban több típusban tenyésztnek. Elnevezése arra a két grófságra utal (Aberdeen és Angus), ahol ennek a fajtának a legfontosabb vonalait nemesítették. Kezdetben kistestű, korán érő fajta volt. A több évtizedes céltudatos szelekció és párosítás során azonban rendkívül korszerű és népszerű fajtává vált. A brit szigetek mellett elterjedt egész Európában, Észak és Dél- Amerikában, Új-Zélandon és Ausztráliában.



Genetikailag szarvatlan, könnyen kezelhető, a csoportos szabad tartásmódban jól tartható fajta. Az emberrel szemben nem agresszív.

Színe egyszínű fedett fekete vagy recesszív módon öröklődő sötétvörös színváltozat. Feje kicsi, arányaiban rövid és széles. Testalkata ideális húshasznú tehén típusát tükrözi. Alsó és felső vonala párhuzamos. Törzse téglatest, széles és mély. Nyaka rövid és erőteljesen izmolt.

Lábai rövidek. Csontozata finom és vékony. A tehenek kifejlett kori élősúlya 500-600 kg, a bikák 800-1000 kg súlyúak. A betegségekkel szemben ellenálló, a takarmányozási és tartási körülményekre közepesen igényes.

Húsa finom rostú, márványozott és rendkívül ízletes, speciális steak- hús.

Különböző időjárási viszonyok között is kiválóan gyarapszik, mégpedig minimális gondozással. Kedvezőtlen körülmények között is jól boldogul, a lehető legkevesebb emberi beavatkozás mellett.















MARTONYI
ÖKO AGRO
KFT.





Bolt címe:

**Fény Utcai Piac
Lövőház utca 12. 1024. IV.emelet IV/26A**

1164 Budapest, Szabadföld út 79.

Központi és hizlaló telep:

Martonyi 3755, Major 04/2

Tenyészet:

Rakaca 3825, Major 025/3-4.

Értékesítő:

Kövesdi Csaba | +3630 684 3894

Web:

www.martonyiokoagro.hu

E-mail:

info@mokoagro.hu